

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S02
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	spskgruca
NO_DOC_EXT:	2018-123658
SOFTWARE VERSION:	9.6.5
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	spskgruca@onet.eu
NOTIFICATION TECHNICAL:	YES
NOTIFICATION PUBLICATION:	YES

## Sprostowanie

### Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

#### Dostawy

#### Legal Basis:

#### Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

- I.1) **Nazwa i adresy**  
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP  
nr postępowania DZP.26.85/2018  
ul. Konarskiego 13  
Otwock  
05-400  
Polska  
Osoba do kontaktów: Olimpia Jobda  
Tel.: +48 227794031-217  
E-mail: [dzp@spskgruca.pl](mailto:dzp@spskgruca.pl)  
Faks: +48 227794031-477  
Kod NUTS: PL  
**Adresy internetowe:**  
Główny adres: [www.spskgruca.pl](http://www.spskgruca.pl)

#### Sekcja II: Przedmiot

- II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**
- II.1.1) **Nazwa:**  
Dostawa implantów ortopedycznych oraz szkła bioaktywnego  
Numer referencyjny: DZP.26.85/2018
- II.1.2) **Główny kod CPV**  
33183100
- II.1.3) **Rodzaj zamówienia**  
Dostawy
- II.1.4) **Krótki opis:**  
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa implantów ortopedycznych oraz szkła bioaktywnego  
2. Zamówienie zostało podzielone na 3 pakiety i obejmuje:  
nr pakietu nazwa pakietu  
1 Zestaw do szycia łąkotki  
2 Gwoździe śródszpikowe, krętarzowe  
3 Szkło bioaktywne

#### Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**  
16/08/2018
- VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**  
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:  
Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: spskgruca  
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-121178  
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 155-355164  
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 10/08/2018

## **Sekcja VII: Zmiany**

### **VII.1) Informacje do zmiany lub dodania**

#### **VII.1.1) Przyczyna zmiany**

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

#### **VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 18/09/2018

Czas lokalny: 09:45

Powinno być:

Data: 20/09/2018

Czas lokalny: 09:45

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 18/09/2018

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 20/09/2018

Czas lokalny: 10:00

#### **VII.2) Inne dodatkowe informacje:**